



61010, м.Харків, Ващенківський в'їзд, б. 4

тел/моб. +38(067) 573 95 35

trifarua@gmail.com

web: trifar.com.ua

ТОВ «ТРИФАР»

Труби з поліетилену (ПЕ 80) і труби технічні (малонапірні)

Труби поліетиленові водопровідні напірні використовуються при будівництві та реконструкції зовнішніх трубопроводів, що подають воду для житлово-комунального господарства міст і селищ, а також промислових споживачів. Поліетиленові трубопроводи можуть транспортувати інші газоподібні і рідкі сполуки, до яких такий матеріал, як поліетилен хімічно стійкий.

Термін служби труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації - 50 років.

| Діаметр труби, мм | труба технічна | | ДСТУ EN 12201-2:2018 (питна) | | | | У бухті, м.п. |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | 0,63 Мпа (ПЕ80) | | 1,0 Мпа (ПЕ80) | | |
| | Товщина стінки, мм | Ціна, грн./м.п | Товщина стінки, мм | Ціна, грн./м.п | Товщина стінки, мм | Ціна, грн./м.п | |
| 16 | 1,6 | 7,91 | 1,6** | 11,13 | 1,6 | 10,99 | 100-200 |
| 20 | 1,8 | 9,66 | 1,8 | 11,06 | 2,0 | 12,04 | 100-200 |
| 25 | 1,8 | 13,30 | 1,8 | 14,07 | 2,0 | 15,33 | 100-200 |
| 32 | 1,8 | 19,18 | 2,0 | 19,60 | 2,4 | 23,31 | 100-200 |
| 40 | 2,0 | 23,87 | 2,2 | 29,40 | 3,0 | 36,75 | 100-200 |
| 50 | 2,4 | 37,59 | 2,4 | 40,18 | 3,7 | 56,77 | 100-200 |
| 63 | 3,0 | 56,84 | 3,0 | 63,56 | 4,7 | 90,79 | 100-200 |
| 75 | 3,6 | 84,56 | 3,6 | 93,52 | 5,6 | 128,38 | 100 |
| 90 | 4,3 | 142,45 | 4,3 | 145,81 | 6,7 | 184,73 | 100 |
| 110 | 5,3 | 207,90 | 6,6* | 225,89 | 8,1 | 273,21 | 100 |
| 125 | - | - | 6,0 | 235,27 | 9,2 | 352,24 | 6-12 |
| 140 | - | - | 8,3* | - | 10,3 | - | 6-12 |
| 160 | - | - | 7,7 | 391,02 | 11,8 | 577,43 | 6-12 |

* - при заданій товщині стінки труба відповідає 8 атм. (до 0,8 МПа)

** - стабілізована до сонячного опроміювання

Серпень 2024 р.